

Fiche technique

PocketCinema V20

***Pico Projector Stand-alone pour
Présentations d'affaires et divertissement privée***



Le V20 est le nouveau pico projecteur de la série Aiptek PocketCinema. Avec le reproducteur multimédia intégré. Le V20 peut lire des vidéos, des photos et des fichiers MP3. Grâce à la nouvelle technologie LED R.G.B le pico projette des images d'une taille allant jusqu'à 65 pouces soit de 165cm de diagonale.

En raison de la mémoire interne et de la batterie Li-Ion rechargeable incorporée, vous pouvez l'utiliser n'importe où et n'importe quand.

Avec l'interface supplémentaire VGA vous pouvez facilement relier le projecteur à votre PC, votre Laptop et ou Netbook.

Caractéristiques produit:

Le pico projecteur, taille mini, projette des photos, des vidéos et des présentations à partir d'une mémoire interne de 2Go.

La nouvelle technologie R.G.B., LE D offre une large gamme de couleurs authentiques à contraste élevé.

Projette des photos et des vidéos avec une taille de l'image allant jusqu'à 165cm (65")

Une Fente pour carte SD/SDHC/MMC jusqu'à 32Go

Supporte Notebook et Netbook via le câble VGA

Projette à partir des lecteurs média externes tels que les iPods / iPhones, les téléphones mobiles, les caméscopes et appareils photo numériques, les lecteurs DVD et consoles de jeux via le câble jack

Design ergonomique avec écran tactile

Batterie rechargeable intégrée pour une mobilité optimale et un partage immédiat

Utilise la technologie LED avec une durée de vie de plus de 20000 heures

Télécommande incluse.

PocketCinema V20

Spécifications techniques

Technologie	LCoS (Liquid Crystal on Silicon)
Source de lumière	R.G.B. LED
Résolution / Ratio	640 x 480 Pixels (VGA) 4:3
Luminosité	15 Lumens
Taille de l'image projetée (Diagonale)	6" ~ 65" (15 cm ~ 165 cm)
Distance de projection	21 cm ~ 200 cm
Zoom & Focus	Manuel
Photo	JPEG
Vidéo	MPEG-1 (.mpg, .mpeg, .mpe, .dat), MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .mpe), VOB, MPEG-4 (.AVI, .ASF, .MP4) H.264, M-JPEG (.AVI), MOV, WMV, RMVB (RM, RMVB) (grâce au logiciel fourni ArcSoft Media Converter)
Audio	MP3
Projection Source	2GB de mémoire intégrée ou carte mémoire externe, 3.5mm AV jack, VGA jack
Haut-parleur intégré	0.5W (Mono)
Entrées	Analogue D-sub 15 pin, 3.5 mm AV jack, lecteur de carte SDHC/SD/MMC
Port USB	USB 2.0, pour connexion avec le PC ou pour la charge à partir du PC/Notebook par le câble USB ou l'adaptateur secteur
Mémoire interne	2GB de mémoire flash
Mémoire externe	Carte SDHC/SD/MMC jusqu'à 32 GB
Alimentation	Batterie rechargeable (NP-120 1700mAh) ou adaptateur power(secteur)
Panneau de Contrôle Boutons de navigation: Démarrage:	Menu, Quitter, Haut, Bas, Droit, Gauche, OK Marche/Arrêt
Langage de l'OSD	10L: EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL/SE/TR/ RU
Langues du mode d'emploi	7L: EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL
Langues du paquet cadeau /de l'emballage	7L: EN/DE/FR/IT/ES/PT/NL
Logiciel fourni	ArcSoft Media Converter
Dimension	130 x 55 x 23 mm
Poids	129g (sans batterie)
Accessoires Standard	NP-120 Li-Ion batterie, adaptateur AC, câble USB, câble VGA, câble AV (RCA femelle pour le mini jack), câble AC (mini jack au mini jack), trépied, pochette de transport, Télécommande, CD d'installation, Guide de démarrage

Informations Logistiques

Dimension / boîte	193x168x88mm
Poids / boîte	0,82kg
Pièces / carton	10
Dimension / carton	450mm x 405mm x 187mm



Poids / carton	9,17Kg
Aiptek-Art.Nr.	430008
EAN- Code	4719851875182